



PRODUITS
XXL

SOMMAIRE

XXL



EUROCHAIR² XXL
2.850
PAGE 3



CITYLINER 415 XXL
2.764
PAGE 4



iCHAIR XXL
1.614
PAGE 5



SIÈGE CATAPULTE UPLIFT XXL
PAGE 6



CADRE DE SÉCURITÉ POUR TOILETTE XXL
PAGE 8



TABOURET DE DOUCHE AVEC ACCOUDOIRS XXL
PAGE 9



PLANCHE DE TRANSFERT ALPHA
PAGE 10



PLAQUE TOURNANTE ALPHA
PAGE 11



TAPIS COULISSANTS ALPHA
PAGE 12



TAPIS COULISSANT OUVERT ALPHA CARE-MASTER
PAGE 13

VERSION RENFORCÉE

XXL



EUROCHAIR²
XXL
2.850



EUROCHAIR² XXL – L'EUROCHAIR CLASSIQUE DE PRISE EN CHARGE XXL

- Stabilité maximale pour des utilisateurs grands et lourds jusqu'à 200 kg
- Pour une utilisation quotidienne active et durable
- Composants renforcés, p. ex. toile d'assise et dossier
- Fauteuil entièrement équipé
- Utilisation polyvalente et adaptation individuelle
- Fauteuil roulant pliable avec éléments de liaison de cadre rigides et doubles ciseaux
- Accoudoirs réglables en hauteur avec appuis-bras réglables en profondeur
- Plaque repose-pieds monobloc et barre de poussée transversale




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
APERÇU DE TOUS LES DÉTAILS TECHNIQUES
À PARTIR DE LA PAGE 15 OU SUR LA PAGE DE PRODUIT

SUR LA ROUTE EN PUISSANCE

CITYLINER 415 XXL – PERFORMANT ET EXCLUSIF

- Performant
- Équipement exclusif : régulateur de vitesse, cockpit éclairé avec affichage de l'heure, capteur de lumière, affichage des kilomètres journaliers, etc., espace de rangement, rétroviseurs et écran LCD avec fonctions multiples
- Largeur d'assise jusqu'à 600 mm
- Nombreux accessoires disponibles, p. ex. housse de protection, siège chauffant, porte-canne ou support pour déambulateur



CITYLINER
415 XXL
2.764



iCHAIR
XXL
1.614



iCHAIR XXL – PARTICULIÈREMENT STABLE POUR DES POIDS D'UTILISATEUR JUSQU'À 250 KG

- Composants renforcés
- Deux puissants moteurs de 350 watts
- Prise en charge idéale avec grande largeur d'assise jusqu'à 77 cm
- Réglages électriques, tels que repose-jambes et ajustage de l'angle du dossier
- Système d'assise ErgoSeat et intégration de systèmes externes pour adaptation individuelle
- Module de commande avec grand écran couleur LCD 3,5" et fonction Infrarouge/Bluetooth intégrée pour simple commande via smartphone et contrôle d'environnement

ASSISTANCE AU QUOTIDIEN

SIÈGE CATAPULTE UPLIFT XXL

- Charge maximale jusqu'à 160 kg
- Revêtement textile
- Rembourrage confortable
- Fonction d'élévation réglable pour 4 classes de poids
- Version robuste
- Convient pratiquement pour chaque chaise ou support plat
- Hauteur d'assise normale plus 10 cm
- Sans courant, avec amortisseur à gaz

SIÈGE CATA-
PULTE UPLIFT



Siège catapulte Uplift

Hauteur d'assise en mm	+ 100
Surface d'assise en mm	400 x 450
Capacité de charge en kg	160
Classes de poids corporels en kg	90, 115, 130, 160
Poids en kg	3,7



SÉCURITÉ DANS LA SALLE DE BAINS

CADRE DE SÉCURITÉ POUR TOILETTE XXL

- Construction robuste
- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Inoxydable grâce au revêtement synthétique



CADRE DE SÉCURITÉ POUR TOILETTE XXL

TABOURET DE DOUCHE AVEC ACCOUDOIRS XXL

- Exécution très robuste
- Disponible avec dossier confortable
- Inoxydable grâce au revêtement synthétique
- Surface d'assise et dossier en aluminium
- Pieds en caoutchouc antidérapants

TABOURET DE DOUCHE AVEC ACCOUDOIRS XXL



	Cadre de sécurité pour toilette XXL	Tabouret de douche avec accoudoirs XXL
Largeur en mm	600 ¹⁾ / 670 ²⁾	670 600 (entre les accoudoirs)
Profondeur en mm		670
Lunette en mm	360 x 450	
Hauteur d'assise en mm	550	550
Ouverture en mm	220 x 350	
Poids en kg	11,8	14,8
Hauteur en mm	230 (accoudoirs)	230 (accoudoirs)
Longueur pieds de fixation en mm		
Surface d'assise en mm	600 x 440	600 x 440
Capacité de charge en kg	200	200

¹⁾ intérieur
²⁾ extérieur

TRANSFERT SIMPLE

PLANCHE DE TRANSFERT ALPHA

- Surface très lisse
- Réduit la résistance au frottement
- Bandes antidérapantes sur la face arrière
- Pliage double en longueur pour augmenter la stabilité

AUTRES
PRODUITS ALPHA
SOUS
WWW.MEYRA.COM

PLANCHE DE
TRANSFERT
ALPHA



PLAQUE TOURNANTE ALPHA

- Deux plaques avec un plan de glissement
- Surface antidérapante
- Avec poignée de transport
- Utilisable également en milieu humide

PLAQUE
TOURNANTE
ALPHA




	Planche de transfert ALPHA	Plaque tournante ALPHA
Dimensions en mm	330 x 600 330 x 750	Ø 400
Couleur	noir	gris
Matériau	polypropylène	polypropylène
Capacité de charge en kg	200	200

TRANSPPOSITION SÛRE

TAPIS COULISSANTS ALPHA

- Tuyau souple infini avec surface intérieure lisse
- Robuste et durable

AUTRES
PRODUITS ALPHA
SOUS
WWW.MEYRA.COM

TAPIS COULISSANTS ALPHA



TAPIS COULISSANT OUVERT ALPHA CAREMASTER

TAPIS COULISSANT OUVERT ALPHA CAREMASTER

- Pour le transfert en position couchée et assise
- Dragonnes très puissantes
- Adapté pour la transposition au lit



	Tapis coulissants ALPHA	Tapis coulissant ouvert ALPHA Caremaster
Dimensions en mm	500 x 600 1 000 x 700	1 750 x 600 1 850 x 700
Couleur	bleu / rouge	bleu / rouge
Matériau	PES / carbone	PES / carbone
Capacité de charge en kg	200	200

AVANTAGES PRODUITS



EUROCHAIR² XXL 2.850

PAGE 3

- 5 largeurs d'assise disponibles de 48 à 65 cm
- Compatible avec le système modulaire MEYRA
- Adaptation individuelle
- L'Eurochair classique avec composants renforcés
- Pour des poids d'utilisateur jusqu'à 200 kg



CITYLINER 415 XXL

PAGE 4

- Moteurs puissants de 650 watts
- Convient pour des longs trajets
- Puissance moteur de pointe de 2 500 watts
- Pour des poids d'utilisateur jusqu'à 200 kg
- Confort maximal
- Plus grand espace pour les jambes
- Siège plus large possible



iCHAIR XXL

PAGE 5

- Pour des poids d'utilisateur jusqu'à 200/250 kg
- Largeurs d'assise jusqu'à 77 cm
- Adaptation individuelle et réutilisation simple
- Repose-jambes électriques, réglage du dossier et inclinaison de l'assise
- Deux puissants moteurs de 350 watts

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tolérances dimensionnelles ± 10 mm, ± 2°, Données sous réserve de modifications conceptuelles

	EUROCHAIR² XXL 2.850	CITYLINER 415 XXL 2.764	iCHAIR XXL 1.614
Longueur en mm	max. 1.070 ¹⁰⁾ / max. 840 ¹¹⁾	1 530	1 150 ¹⁰⁾ / 850 ¹¹⁾
Largeur en mm	680 / 700 / 730 / 780 / 850	680	670 – 920 ⁹⁾
Largeur en mm, état plié	310		
Largeur d'assise en mm	480 / 500 / 530 / 580 / 650	500 / 600	530 – 770 ³⁾
Profondeur d'assise en mm	430 / 460 / 490	480	430 – 600 ³⁾
Longueur de jambe en mm			370 – 510 ³⁾
Hauteur d'assise avant en mm	variable 460 – 520		460 – 560 ¹²⁾ / 530 – 630 ¹²⁾
Hauteur d'assise arrière en mm	variable 460 – 520		
Hauteur d'assise en mm		440 – 540 ¹⁾	
Hauteur totale en mm	930	1 220	1.020 – 1.150 ³⁾
Hauteur du dossier en mm	400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500		530 – 570 ³⁾
Hauteur des accoudoirs en mm	210 – 260		170 – 280 ³⁾
Longueur de transport en mm			850
Hauteur de transport min. en mm		700 (avec colonne de direction rabattue et sans siège)	860
Taille de roue avant en mm (pouces)		Ø 315	260 x 70 (10")
Taille de roue arrière en mm (pouces)	610 (24")	Ø 315	356 x 75 (14")
Hauteur d'obstacles max. en mm		100	60
Rayon de braquage en mm		1 900	950
Garde au sol en mm		110	
Poids de transport en kg	12		
Poids de la personne en kg	160 / 200	200	200 / 250
Poids à vide en kg		167	130 ²⁾
Poids total autorisé en kg	179 / 219	375	340
Chargement max. en kg			10
Vitesses de conduite en km/h		12	6 / 10
Puissance moteur en W		650 ⁷⁾ 2 500 ⁸⁾	2 x 300 / 2 x 350
Autonomie max. en km		jusqu'à 80 avec batterie 107 Ah (20 h) 50 ⁹⁾	35 ⁴⁾ 30 – 35 ⁵⁾
Batteries en Ah		70 Ah (5 h) / 79 Ah (20 h)	63 Ah (5 h), 73 Ah (20h)
Chargeur en A		8	12
Électronique en A		140	
Montées/descentes autorisées en pourcent		10° (18 %)	15 %
Inclinaison électrique de l'assise en degrés			0° à +18° ⁶⁾
Inclinaison mécanique de l'assise en degrés			0° à +10°
Inclinaison électrique du dossier en degrés			-10° à +50°
Inclinaison mécanique du dossier en degrés			-10° à +30°
Type de direction			indirecte

¹⁾ réglable

²⁾ sans accoudoirs et repose-jambes

³⁾ systèmes d'assise Toile / ErgoSeat/ angle d'assise de 4°

⁴⁾ dans des conditions de test

⁵⁾ avec batterie 63 Ah (5 h), 73 Ah (20 h)

⁶⁾ plage de réglage par HA et taille de volant, écart max. +/- 3°

⁷⁾ puissance continue

⁸⁾ puissance de pointe

⁹⁾ à l'état déplié

¹⁰⁾ avec repose-pieds

¹¹⁾ sans repose-pieds

¹²⁾ sans coussin



MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf

✉ info@meyra.de
Fax : +49 5733 922 - 9311
www.meyra.com



**La ligne directe
de nos services
d'assistance**

Central	+49 5733 922 - 0
Fauteuil roulant	+49 5733 922 - 311
Reha	+49 5733 922 - 355
Pièces de rechange	+49 5733 922 - 333
Atelier / Service après-vente	+49 5733 922 - 366
Matériel publicitaire	+49 5733 922 - 234
Comptabilité	+49 5733 922 - 142