

NANO X

1.156


Janvier 2022

HMV-Nr. 18.50.03.0254





Element Vario



Un concept de châssis esthétique



Raccordement des roues directrices



Double croisillon pour une conduite rigide

Design your Freedom

RENTABILITÉ

- L'approvisionnement durable avec des possibilités d'ajustement aux modifications de fonction réduit les frais ultérieurs
 - L'équipement de série complet minimise la nécessité de versions spéciales
- Une usure minimale grâce à des pièces accessoires haut de gamme

BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- La fluidité optimale du roulement et le poids réduit favorisent l'indépendance de l'utilisateur
- Adaptable aux modifications de fonctions et aux besoins individuels de l'utilisateur via un réglage précis du dossier, de l'assise et du châssis
- Gamme d'équipement complète pour les utilisateurs sur le long terme

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour les soins permanents et de longue durée
- Pour les soins des paraplégiques
- Très bien adapté à de nombreuses maladies, même pour les personnes très atteintes
- Utilisateurs sans fonctions des extrémités inférieures (transfert latéral, entraînement via les mains courantes)

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPECIALE

Adresse de facturation / Ref client .:

Adresse de livraison :

Notes / Remarques:

MEYRA®

HMV-Nr.
18.50.03.0254



HT €: 2.852,00
TTC €: 3.008,86
LPPR: 9178679
LPPR €: 558,99

NANO X 1.156 prix pour modèle de base, sans accoudoirs)

Tous les prix sont indiqués hors TVA ! Valables du 01.01.2022 au 31.12.2022.
Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB.
Vous trouverez des informations sur la procédure de mesure sur <https://fr.meyra.com/messverfahren>.



Caractéristiques techniques

Largeur d'assise	320 340 360 380 400 420 440 460 480	Poids de la personne	130
Largeur, état déplié	480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680	Poids à vide	ab 9
Profondeur d'assise	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500	Poids total autorisé	145
Hauteur d'assise avant/arrière	450 bis 530 / 360 bis 510	Poids de transport	ab 6,5
Hauteur totale	Hauteur de siège arrière + hauteur de dossier	Roue motrice	600 (24")
Hauteur du dossier	variable de 250 bis 450 + - 15 mm	Roue motrice	635 (25")
Longueur avec re-pose-pieds	720 - 920 (en fonction du châssis, de la roue et de la position de l'axe)	Roue motrice	660 (26")

Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, tolérances dimensionnelles ± 10 mm

Attention !

Lors d'un déplacement en transports publics (p. ex. en train), les dimensions du fauteuil roulant peuvent dépasser les valeurs recommandées par les entreprises de transport. Veuillez vous renseigner au préalable. Lors de l'utilisation d'entraînements supplémentaires, il ne faut dépasser le poids total autorisé.

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.



Forme du châssis

Code	DESIGNATION	PA EN MM	LT EN MM	HT €	TTC €
<input type="checkbox"/> 351	Chassis court	380 - 420	760 - 840	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 352	Chassis moyen	440 - 460	800 - 880	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 353	Chassis long	480 - 500	840 - 920	0,00	0,00

Observez et déterminez votre profondeur d'assise dans la catégorie 02 !

Forme du châssis (angle de châssis et rétrécissement de châssis)

CODE	DESIGNATION	HT €	TTC €
<input type="checkbox"/> 346	Châssis avant standard 80°	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 347	Châssis avant compact 88° seulement avec rétrécissement du châssis CODE 4950	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 4950	Avec rétrécissement du châssis (20 mm par côté)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 4959	Sans rétrécissement du châssis	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 721	Kit fixation voiture	435,00	458,92
<input type="checkbox"/> ^{Neu} 903	Fourches renforcées, recommandées lors de l'utilisation d'entraînements supplémentaires et de poids d'utilisateur plus élevés	42,00	44,31



01 Largeur d'assise (LA)

CODE	DESIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 32	LA 320 mm	0,00
<input type="checkbox"/> 34	LA 340 mm	0,00
<input type="checkbox"/> 36	LA 360 mm	0,00
<input type="checkbox"/> 38	LA 380 mm	0,00
<input type="checkbox"/> 40	LA 400 mm	0,00
<input type="checkbox"/> 342	LA 420 mm	0,00
<input type="checkbox"/> 344	LA 440 mm	0,00
<input type="checkbox"/> 46	LA 460 mm	0,00
<input type="checkbox"/> 48	LA 480 mm	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

02 Profondeur d'assise (PA) Toile d'assise réglable

CODE	DESIGNATION	CODE CHASSIS	EURO €
<input type="checkbox"/> 368	PA 380 mm avec poche à ustensiles sous la toile d'assise	351	0,00
<input type="checkbox"/> 615	PA 400 mm avec poche à ustensiles sous la toile d'assise	351	0,00
<input type="checkbox"/> 784	PA 420 mm avec poche à ustensiles sous la toile d'assise	351	0,00
<input type="checkbox"/> 618	PA 440 mm avec poche à ustensiles sous la toile d'assise	352	0,00
<input type="checkbox"/> 619	PA 460 mm avec poche à ustensiles sous la toile d'assise	352	0,00
<input type="checkbox"/> 787	PA 480 mm avec poche à ustensiles sous la toile d'assise	353	0,00
<input type="checkbox"/> 792	PA 500 mm avec poche à ustensiles sous la toile d'assise	353	0,00

03 Hauteur d'assise avant (HAAv) en combinaison avec la roue directrice (sans coussin d'assise)

Colonnes horizontales = hauteurs d'assise en mm Lignes verticales = Ø tailles de roues directrices en mm

Veillez sélectionner la hauteur d'assise souhaitée en choisissant une combinaison possible de hauteur d'assise et de taille de roue. La différence de la hauteur de siège maximale autorisée entre la hauteur avant et arrière est de 100 mm ! Recommandation : roues directrices en caoutchouc plein pour poids d'utilisateur supérieurs

HAAV	450	460	470	480	490	500	510	520	530
Ø 100 caoutchouc plein C 151	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ø 125 caoutchouc plein C 325		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ø 142 caoutchouc plein souple C 327			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La sélection de la HAAv entraîne la configuration automatique d'une roue directrice standard. En option, veuillez sélectionner les roues directrices Xtrends dans le tableau suivant.

PNEUX

CODE	DESIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 908	PNEUX NOIRS	0,00
<input type="checkbox"/> 909	PNEUX GRIS	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Roues directrices Xtrends

CODE	ARTICLE	DESIGNATION	JANTE	PNEUS	Ø X L	HT €	TTC €
<input type="checkbox"/>	689	1068963	Lightwheel (Pair)	Plastique	Caoutchouc plein transparent / coloré	100 x 23 mm	62,54 65,97
<input type="checkbox"/>	689	1072385	Roue directrice (paire)	Alu argent	Caoutchouc plein	100 x 32 mm	174,90 184,51
<input type="checkbox"/>	689	1072386	Roue directrice (paire)	Alu argent	Caoutchouc plein	125 x 32 mm	137,80 145,37
Roue directrice Frog legs (paire)							
<input type="checkbox"/>	689	<input type="checkbox"/> argent 1088434	Alu	Caoutchouc	plein	100 x 37 mm	235,32 248,26
		<input type="checkbox"/> noir 1088436					
		<input type="checkbox"/> orange 1088444					
		<input type="checkbox"/> rouge 1088440					
		<input type="checkbox"/> bleu 1088442					
		<input type="checkbox"/> blanc 1088438					
Roue directrice Frog legs (paire)							
<input type="checkbox"/>	689	<input type="checkbox"/> argent 1088446	Alu	Caoutchouc	plein	125 x 37 mm	235,22 248,26
		<input type="checkbox"/> noir 1088448					
		<input type="checkbox"/> orange 1088456					
		<input type="checkbox"/> rouge 1088452					
		<input type="checkbox"/> bleu 1088454					
		<input type="checkbox"/> blanc 1088450					

Veuillez sélectionner votre couleur souhaitée dans la catégorie 16 Couleurs d'assise et de dossier.

04 Hauteur d'assise arrière (HAAR) en combinaison avec la roue motrice (sans coussin d'assise)

Colonnes horizontales = hauteurs d'assise en mm Lignes verticales = Ø roue motrice

Veuillez sélectionner la hauteur d'assise souhaitée en choisissant une combinaison possible de hauteur d'assise et de taille de roue.

La différence de la hauteur de siège maximale autorisée entre la hauteur avant et arrière est de 100 mm ! 25" et 26" cf. roues motrices Xtrends

	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
Ø 24 x 1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Ø 25 x 1"			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ø 26 x 1"					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Déterminer la position horizontale de la roue motrice (réglage du centre de gravité)

TYPE DE CONDUCTEUR	PASSIF		MOYEN		ACTIF		
	1	2	3	4	5	6	7**
Position							
Distance * in mm	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 57	<input type="checkbox"/> 69	<input type="checkbox"/> 81	<input type="checkbox"/> 93	<input type="checkbox"/> 105	<input type="checkbox"/> 145

* Méthode de mesure : du bord arrière du tube du dossier jusqu'au centre de l'axe en mm

** ne peut pas être monté en combinaison avec le châssis court CODE 351

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

05 Roues motrices

	CODE	DESIGNATION	Ø	HT €	TTC €
<input type="checkbox"/>	651	Roue standard, axe enfichable inclus (paire)	24"		0,00
<input type="checkbox"/>	2651	Roue standard en noir, axe enfichable inclus (paire)	24"		0,00
<input type="checkbox"/>	848	SILVERDESIGN avec rayons radiaux/moyeu à flasque haut, axe enfichable (paire)	24"	131,00	119,21
<input type="checkbox"/>	695	Roue active avec rayons radiaux, moyeu à flasque haut, jante double paroi (jante Jumbo) en noir (paire) Recommandée à partir d'un poids d'utilisateur de 100 kg	24" 25" 26"	198,00	208,89
<input type="checkbox"/>	752	Roue « Light » avec pneus Schwalbe RightRun Light et main courante alu noir, seulement en combinaison avec carrossage 0° CODE 423. (paire) Recommandée jusqu'à un poids d'utilisateur de 90 kg!	24"	327,00	332,05

Pour le CODE 651 et 695, sélectionnez votre main courante dans la catégorie 07 et les pneus dans la catégorie 08.

En option, veuillez sélectionner les roues motrices Xtrends avec mains courantes et pneus au lieu des roues motrices CODE 651, 695 ou 752

Roues motrices Xtrends

	CODE	ARTICLE	DESIGNATION		HT €	TTC €
<input type="checkbox"/>	688	1085185	Roue motrice Spinergy Carbon, rayons noirs, avec pneu Schwalbe One et main courante en acier inox	24 x 1"	898,88	949,31
<input type="checkbox"/>	688	<input type="checkbox"/> bleu 1081354	Nouvelle roue active avec rayons radiaux, pneus Schwalbe ONE, moyeu, jante et mains courantes de couleur	24 x 1"	600,00	633,00
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> rouge 1081356				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> doré 1081355				
<input type="checkbox"/>	688	1068713	Black Light avec Marathon Plus Evolution et main courante en alu (paire)	24 x 1"	330,72	348,90
<input type="checkbox"/>	688	1073640	Roue Spinergy 12 noirs, avec pneu Schwalbe Marathon Plus Evolution et main courante en acier inox (paire)	24 x 1"	687,94	725,77
<input type="checkbox"/>	688	1087341	Roue motrice Day-Lite en aluminium, jante, moyeu et rayons noirs. Jantes de poussée en aluminium noir et pneus MBL Speedlite noirs	25 x 1"	338,00	355,61

CARROSSAGE

	CODE	DESIGNATION	HT €	TTC €
<input type="checkbox"/>	423	Carrossage 0°		0,00
<input type="checkbox"/>	447	Carrossage 3° (piste réglable)	32,00	33,76

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard..

06 Mains courantes et options de mains courantes (incompatibles avec les roues Xtrends)

CODE	DESIGNATION		HT €	TTC €
<input type="checkbox"/> 493	Acier inox brillant poli	24" 25" 26"		0,00
<input type="checkbox"/> 494	Aluminium, pas en combinaison avec roue active CODE 695	24"		0,00
<input type="checkbox"/> 445	Titane, avec 6 fixations, seulement en combinaison avec la roue active CODE 695 et la roue Spinergy no. d'article : 1073640	24" 25" 26"	327,00	344,98
<input type="checkbox"/> 849	Curve L, aluminium noir poudre, profilé de main courante, ergonomique, H31 mm, seulement en combinaison avec la roue active CODE 695 et la roue Spinergy no. d'article : 1073640 et la roue standard CODE 651 et 2651	24"	340,00	358,70
<input type="checkbox"/> 850	Curve L Tetra Grip, antiglis, aluminium, adapté pour tétra-plégiques, main courante ergonomique, H 31 mm, seulement en combinaison avec la roue CODE 695 et la roue d'article : 1073640 et la roue CODE 651 et 2651	24"	429,00	452,59
<input type="checkbox"/> 853	GEKKO, aluminium noir poudre avec lèvres en caoutchouc main courante ergonomique, H 31 mm, seulement en combinaison avec la roue CODE 695 et la roue no. d'article : 1073640 et la roue CODE 651 et 2651	24"	569,00	600,29
<input type="checkbox"/> 168	Mains courantes spéciales Optigripp pour tétraplégiques	24"	374,00	394,57
<input type="checkbox"/> 166	Revêtement de mains courantes en silicone, lisse, noir, pas en combinaison avec la roue active CODE 695 nicht i.V.m. Aluminium Greifreifen CODE 494	24"	126,00	132,93
<input type="checkbox"/> 692	Écart étroit des mains courantes	24"		0,00
<input type="checkbox"/> 693	Écart étroit des mains courantes	24"		0,00

Largeur totale écart des mains courantes, cf. informations jointes.nde Informationen.

07 Pneus (incompatibles avec les roues Xtrends)

CODE	DESIGNATION	Ø	HT €	TTC €
<input type="checkbox"/> 496	Pneus gonflés 8 bars	24 x 1"		0,00
<input type="checkbox"/> 395	Pneus Maxxis VN Master Alpha Protect noirs, increvables, 10 bar	24 x 1"	29,50	31,12
<input type="checkbox"/> 897	Pneus Schwalbe Marathon Plus Evolution, protection contre les crevaisons, 8 bars	24 x 1" 25 x 1" 26 x 1"	79,00	83,34
<input type="checkbox"/> 363	Pneus Schwalbe ONE, sans profil, protection contre les crevaisons, 8 bars	24 x 1"	104,00	109,72
<input type="checkbox"/> 1080617	<small>Neu</small> Système de surveillance de la pression des pneus pour véhicules à 4 roues		232,14	244,90
<input type="checkbox"/> 1080618	<small>Neu</small> Système de surveillance de la pression des pneus pour véhicules à 2 roues		179,14	188,99

Voir la catégorie 05 Hauteur d'assise en combinaison avec la roue motrice.

Remarque : les pneus sont composés d'un mélange caoutchouc et peuvent laisser des traces durables ou difficiles à enlever sur certains supports (p. ex. sols en matière synthétique, en bois ou parquets, tapis, moquettes).

Nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour des dommages dus à l'abrasion.

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard..

08 Hauteur de dossier (HD)

	CODE	HD	DESIGNATION	HT €	TTC €
<input type="checkbox"/>	620	250 mm	Dossier, réglable et modifiable par bandes velcro + -15 mm		0,00
<input type="checkbox"/>	626	300 mm	Dossier, réglable et modifiable par bandes velcro + -15 mm		0,00
<input type="checkbox"/>	631	350 mm	Dossier, réglable et modifiable par bandes velcro + -15 mm		0,00
<input type="checkbox"/>	632	400 mm	Dossier, réglable et modifiable par bandes velcro + -15 mm		0,00
<input type="checkbox"/>	633	450 mm	Dossier, réglable et modifiable par bandes velcro + -15 mm		0,00

09 Couleurs de dossier

	CODE	DESIGNATION	HT €	TTC €
<input type="checkbox"/>	235	Noir Trevira		0,00
<input type="checkbox"/>	292	Tissu, respirant, noir	136,00	143,48

10 Dossier (standard 90° par rapport au siège) rabattable sur siège en série, angle réglable et verouillable (angle du dossier : -5°/ +5°/ + 10°)

	CODE	DESIGNATION	HT €	TTC €
<input type="checkbox"/>	410	Dossier avec poignée de poussée courte		0,00
<input type="checkbox"/>	411	Dossier sans poignée de poussée		0,00
<input type="checkbox"/>	502	Dossier avec poignée de poussée, montée sur le tube du dossier, hauteur réglable en continu jusqu'à 150 mm possible uniquement à partir de HD 300 mm	251,00	264,80
<input type="checkbox"/>	141	Poignées de poussée, rabattables	174,00	183,57
<input type="checkbox"/>	2032	Pelotes thoraciques ErgoSeat Pro, petites, paire. Recommandées pour hauteurs de dossier de 300 à 400 mm	262,00	276,41
<input type="checkbox"/>	2021	Désignation : Pelotes thoraciques ErgoSeat Pro, grandes, paire. Recommandées pour hauteurs de dossier de 400 à 450 mm	262,00	276,41

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard..

12 Coussin d'assise

	CODE	DESIGNATION	LPPR	LPPR €	HT €	TTC €
<input type="checkbox"/>	560	Coussin d'assise 30 mm	9310386	34.90	90,00	94,95
<input type="checkbox"/>	561	Coussin d'assise 60 mm	9310386	34.90	90,00	94,95
<input type="checkbox"/>	562	Bandes velcro sur la ceinture de sécurité			22,00	23,21

FREINS

	CODE	DESIGNATION	HT €	TTC €
<input type="checkbox"/>	305	Frein à pression pour l'utilisateur		0,00
<input type="checkbox"/>	2595	"Frein à pression « Light » en aluminium, pivotant	132,00	139,26
<input type="checkbox"/>	681	Rallonge de levier de frein, repliable, montée fixe uniquement en association avec CODE 3058.99.99.0504	53,00	55,91
<input type="checkbox"/>	706	Frein à tambour pour compagnons Uniquement en association avec les poignées de poussée CODE 502, carrossage 0° CODE 423, frein CODE 305 ou CODE 2595	331,00	349,20

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard..

14 GARDE BOUE ET ACCOUDOIRS

Veuillez observer les caractéristiques fonctionnelles indiquées !

1 = fixe 2 = relevable 3 = amovible 4 = verrouillable 5 = accoudoir réglable en hauteur 6 = avec recouvrement de roue

CODE	DESIGNATION	1	2	3	4	5	6	HT €	TTC €
<input type="checkbox"/> 100	Garde boue en aluminium dans la couleur du châssis avec isolation thermique, fixe	●					●	219,00	231,04
<input type="checkbox"/> 748	garde boue + accoudoir en aluminium couleur du châssis avec isolation thermique, y compris manchette réglable en hauteur	●				●		437,00	461,03
<input type="checkbox"/> 783	Garde boue en carbone	●					●	398,00	419,89
<input type="checkbox"/> 11	Accoudoir amovible (position de montage), seulement avec CODE 100, 783 ou 748			●			●		0,00

CODE	DESIGNATION	HT €	TTC €
<input type="checkbox"/> 2205	Garde boue et plaque repose-pieds dans la couleur de choix	215,00	226,82

15 PALETTES

CODE	DESIGNATION	LJ	HT €	TTC €
<input type="checkbox"/> 312	Palette avec hauteur, profondeur et angle réglables en continu	100 mm 360 - 480	328,00	346,04
<input type="checkbox"/> 311	Palette entièrement en aluminium de la même couleur de cadre, rabattable, réglable en hauteur et en angle	100 mm 360 - 480		0,00
<input type="checkbox"/> 359	Sangle de mollet			0,00
<input type="checkbox"/> 808	Palette simples aluminium même couleur de cadre, rabattables, réglables en profondeur et en angle. En liaison avec la rétraction du cadre CODE 4950 à partir du SB 360 mm	150 mm 360 - 480		0,00
<input type="checkbox"/> 4312	palette LED, avec feu avant et arrière, aluminium dans la couleur du châssis, avec hauteur, profondeur et angle réglables en continu, y compris module Bluetooth (avec CODE 4959 à partir de LA 360 mm, avec CODE 4950 à partir de LA 400 mm)	100 mm 360 - 480	419,00	442,04
<input type="checkbox"/> 4313	Palette LED, feu avant et arrière, aluminium couleur du châssis, avec hauteur, profondeur et angle réglables (avec CODE 4959 à partir de LA 360 mm, CODE 4950 à partir LA 400 mm)	110 360 - 480	366,00	386,13
<input type="checkbox"/> 663	La palette peut être pivoté vers l'extérieur. Rallonge de fonction pour repose-pieds CODE 312	400 - 480	126,00	132,93

LJ souhaitée en mm (mesurée sans coussin d'assise)
Réglage possible en usine de la longueur de jambe entre 350 et 470 mm.

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard..

16 COULEUR DE CHASSIS

CODE	DESIGNATION	CODE	DESIGNATION	
<input type="checkbox"/> 130	Gris titane	<input type="checkbox"/> 4042	Bleu métallique mat	0,00
<input type="checkbox"/> 183	Argent métallique	<input type="checkbox"/> 4043	Brun métallique mat	0,00
<input type="checkbox"/> 186	Magicblue	<input type="checkbox"/> 4044	Rouge métallique mat	0,00
<input type="checkbox"/> 216	Noir foncé	<input type="checkbox"/> 4045	Blanc signal mat	0,00
<input type="checkbox"/> 206	Noir mat	<input type="checkbox"/> 4046	Vert métallique mat	0,00
<input type="checkbox"/> 224	Bleu métallique	<input type="checkbox"/> 4047	Violet métallique mat	0,00
<input type="checkbox"/> 227	Rouge métallique	<input type="checkbox"/> 4048	Cuivre métallique	0,00
<input type="checkbox"/> 4023	Blanc signal	<input type="checkbox"/> 4913	Orange cross	0,00
<input type="checkbox"/> 4040	Downtown Grey	<input type="checkbox"/> 4922	Vert métallique	0,00
<input type="checkbox"/> 4041	Magicblue mat	<input type="checkbox"/> 4049	Vert olive mat	0,00

Autres couleurs de châssis possibles sur demande et contre supplément !

17 Accessoires pour le fauteuil roulant Protège-mains et protège-rayons

CODE	DESIGNATION	HT €	TTC €
<input type="checkbox"/> 489	Transparent, pas en combinaison avec la roue Spinergy art. no. 1073640 et les roues en magnésium 1081357, 1081358, 1081359, 1081360, 1081361	170,00	179,35

Anti-bascules et tube basculeur

<input type="checkbox"/> 728	Anti-bascules, 1 paire, pivotantes (recommandé) Pas en combinaison avec la béquille anti-bascule CODE 309	291,00	307,00
<input type="checkbox"/> 729	1 anti-bascule, pivotante, montée à gauche	146,00	154,03
<input type="checkbox"/> 730	1 anti-bascule, pivotante, montée à droite	146,00	154,03
<input type="checkbox"/> 309	Tube basculeur (1 paire)	111,00	117,10
<input type="checkbox"/> 4930	1 tube basculeur, montée à gauche, pas en combinaison avec les anti-bascules CODE 728/729	52,00	54,86
<input type="checkbox"/> 4931	1 tube basculeur, montée à droite, pas en combinaison avec les an-ti-bascules CODE 728/730	52,00	54,86

Autres accessoires

<input type="checkbox"/> 833	Ceinture de sécurité avec boucle	63,00	66,47
<input type="checkbox"/> 819	Éclairage passif	15,00	15,82
<input type="checkbox"/> 205542100	Compresseur manuel	100,00	105,50
<input type="checkbox"/> 951	Filet à provisions	13,00	13,71
<input type="checkbox"/> 970	Porte-canne en combinaison avec la béquille anti-bascule	37,00	39,03


Date:

Signature



03

Artikel 1072385



03

Artikel 1072386



03

Artikel 1088444




06

CODE 848




06

CODE 651




06

CODE 695




06

CODE 752




06

Artikel 1068705




06

Artikel 1068707



06

Artikel 1073640



06

Artikel 1068713




07

CODE 849



07

CODE 850



07

CODE 853



09

CODE 2595



11

CODE 410




12

CODE 100



13

CODE 311



11

CODE 4312



11

CODE 141



12

CODE 748